# G3

>frame
Trunk bike carrier

FITTING INSTRUCTION

Guarantee **3** years

**MAX. 45 kg LOAD (99 lbs)**

MAX. 3 BIKE

= **7 kg (16 lbs)**

15'

1

G3

>frame

Trunk bike carrier

K2.201 HIGH

K2.202 SIDE

K2.203 LOW

FRAME

M x 6

V x 6

L x 9

H

1

2

3   **C**

= =

4

5

6 C C

x 2

7

8

9 G

G

B

B

10 B

x 2 B

11 A A

C C

B

B

12

13

x 6

H

H

14

15

16

n. 2 x **K2.201**-HIGH
(L = 1550 mm)

n. 2 x **K2.202**-SIDE
(L = 800 mm)

n. 2 x **K2.203**-LOW
(L = 1150 mm)

ADAPTER

? M

www.g3spa.it

17

NON METALLIC

a

M

b

n. 2 x **K2.201**

c

18 🔒

19

30°

C

A

10°

B

20

a

V

b

c

🔒 x 6

21

🔒 🔒 **L** x 3

L

L 🔒

L 🔒

L

L 🔒

WARNING

MAX **130** km/h   MAX **80** mph

3°
2°
1°

N. **3** BIKE **MAX.**
1° 2° 3°

MIN. 35 cm (14")

SENSORS OFF

10 ÷ 30°
10 ÷ 30°
10 ÷ 30°

NON METALLIC
GLASS

12 345 67
12 345 67

WATER

Learn more about Roof Racks on our website.